



CPAC

Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC)

Comité Inter-Etats des Pesticides de l'Afrique Centrale (CPAC)

Direction Générale

LISTE DES PESTICIDES HOMOLOGUES AU CPAC ET AUTORISES A CIRCULER EN ZONE CEMAC

I. INSECTICIDES

N°	Nom Commercial	Substance(s) actives(S)	Form.	Cl. Tox.	Mode d'action	Dose d'utilisation	Cible(s)	Spéculation(s)	Restrictions	Distributeur agréé	N° d'homologation
01	ALADIN	Phosphure d'aluminium, 560g/kg	GE	Ia	Systémique	Produit vrac : 2-5 comp. de 3 g /m³ Produit en sac : 1-5 comp. de 3 g /m³ Bâtiment/ Conteneur/Wagon : 1-3 comp. de 3 g/m³	Ravageurs de denrées stockées	Denrées stockées	Port obligatoire des EPI ; Utilisation réservée aux professionnels.	HORIZON PHYTO PLUS BP : 2131 Douala	0019/23-5/INS/HOM/CPAC-CEMAC
02	AZERTY 400	Emamectine Benzoate, 400 g/kg	WDG	Cat. 3	Insecticide de contact agissant par ingestion	30 g p.c./ha	Chenilles carophages et phytophages	Cotonnier	Port obligatoire des EPI ; Respecter le délai de ré-entrée de 48 h ; Utiliser loin des points d'eau et des zones apicoles ; Retourner l'emballage au promoteur après usage.	SOLEVO CAMEROUN ZI de Bonabéri, BP : 2368, Douala, Cameroun, Tél : +(237) 233 50 42 00 E-mail : solevo.cameroun@solevogroup.cem	0054/24-6/INS/APV/CPAC-CEMAC
03	BIO K 32	<i>Bacillus thuringiensis</i> , 32 000µl/mg	WP	III	Systémique	750 mg p.c./ha	Larves de Lépidoptères	Maïs	Port obligatoire des EPI.	HORIZON PHYTO PLUS BP : 2131 Douala	0020/23-5/INS/HOM/CPAC-CEMAC
04	CARDINAL 35 EC	Acétamipride, 20 g/l Lambda-cyhalothrine 15 g/l	EC	Cat. 3	Insecticide systémique de contact	1 L p.c./ha	Mouches des fruits	Tomate	Port obligatoire des EPI ; Respect du délai avant récolte de 14 jours ; Utiliser loin des points d'eau et des zones apicoles ; Respect du délai de ré-entrée en champ de 24h ; Retourner l'emballage au promoteur après usage.	AGROBUSINESS COMPANY SARL Face Collège IPTEC, Anguissa, Yaoundé, Cameroun Tél : +237 654 37 22 93 E-mail : agrobusiness.com@gmail.com	0065/24-6/INS/APV/CPAC-CEMAC

05	CORAGEN 20 SC	Chlorantranil- prole 200 g/l	SC	Cat. 4	Systémique	0,15 L.p.c./ha à intervalle de 21 jours	Ravageurs carpophages et xylophages	Cotonnier	Respecter le DAR de 01 jour.	ROYAL CHIMIE S.A.	0010/23-5/INS/HOM/ CPAC-CEMAC
06	CYPERCAL 50 EC	Cyperméthrine , 50 g/l	EC	Cat. 3	Insecticide	1 L p.c./ha	Mouches des fruits et autres Insectes nuisibles	Cultures marachères	Port obligatoire des EPI : Respecter le délai de ré- entrée de 48 h ; Utiliser loin des points d'eau et des zones apicoles ; Retourner l'emballage au promoteur après usage.	ARYSTA LIFESCENCE CAMEROUN 179, rue de la Motte Piquet, Immeuble ALIZES IIA, BP : 4321, Douala, Cameroon.	0072/24- 6/INS/APV/CPAC- CEMAC
07	CYPERCAL P 720 EC	Cyperméthrine , 120 g/l Profénofos, 600 g/l	EC	Cat. 3	Insecticide de contact et ingestion	0,25 L p.c./ha	Ravageurs du cotonnier	Cotonnier	Port obligatoire des EPI : Utiliser loin des points d'eau et des zones apicoles ; Retourner l'emballage au promoteur après usage.	ARYSTA LIFESCENCE CAMEROUN 179, rue de la Motte Piquet, Immeuble ALIZES IIA, BP : 4321, Douala, Cameroon.	0073/24- 6/INS/APV/CPAC- CEMAC
08	EMACOT 50 WG	Emamectine- benzoate, 50g/kg	WG	Cat. 4	Systémique	160 g p.c./ha	Chenilles carpophages	Cotonnier	Port obligatoire des EPI : Pulvériser en soirée ; Retourner l'emballage au promoteur après usage.	HORIZON PHYTO PLUS BP : 2131 Douala	0021/23- 5/INS/HOM/CPAC- CEMAC
09	FATALA (aérosol)	Permethrine, 0,25% D-ich- transalléthrine, 0,15% Béta- cyperméthrine, 0,05%	Aérosol	Cl. U	Insecticide	N/A	Moustiques vecteurs du paludisme	N/A	A utiliser dans les habitations	FATALA CAMEROUN SARL, Douala, Cameroon Tél : +237 677106374 Courriel : sdteam@nountain t.com	0069/24- 6/INS/APV/CPAC- CEMAC
10	FATALA (spirale)	Diméthuthrin 0,03% Meperfluthrin 0,03%		Cl. U	Insecticide	N/A	Moustiques vecteurs du paludisme	N/A	A utiliser dans les habitations	FATALA CAMEROUN SARL, Douala, Cameroon Tél : +237 677106374 Courriel : sdteam@nountain t.com	0068/24- 6/INS/APV/CPAC- CEMAC

										sdtteam@nourfaint.com	
11	FLONIROY 50 WG	Flonicamide 500 g/kg	WG	Cat. 3	Insecticide systémique sélectif	100 g p.c./ha	Insectes piqueurs-suceurs	Cotonnier	Port obligatoire des EPI ; Respect du délai avant récolte de 7 jours ; Utiliser loin des points d'eau et des zones apicoles ; Retourner l'emballage au promoteur après usage.	ROYAL CHIMIE S.A Rue 1810 Bonateki-Deido ; BP : 5724, Douala, Cameroun.	0077/24-6/INS/HOM/CPAC-CEMAC
12	HORPROLE 30 WG	Indoxacarbe, 30 g/kg	WG	Cat. 3	Insecticide de contact et ingestion	135 g p.c./ha	Chenilles carophages	Cotonnier	Port obligatoire des EPI ; Utiliser loin des cours d'eau et des zones apicoles ; Utiliser loin des habitations ; Retourner l'emballage au promoteur après usage.	RAINBOW AGROSCIENCES Ltd BP : 2183 Douala - Cameroun Tél. : (+237) 699 245 238 E-mail : jean.paul.ngoulou@rainbowagro.com Web site : www.rainbowagro.com	0049/24-6/INS/APV/CPAC-CEMAC
13	KIRIKOU SUPER 30 WG	Emamectine-benzoate 300 g/kg	WG	Cat. 3	Systémique	40 g p.c./ha	Chenilles carophages	Cotonnier	Port obligatoire des EPI Utilisez loin des cours d'eau et des zones apicoles Retourner l'emballage au promoteur après usages.	ROYAL CHIMIE S.A. BP : 5724 Douala	0022/23-5/INS/HOM/CPAC-CEMAC
14	LAMBDA FORCE 25 EC	Lambda-cyhalothrine 25g/l	EC	Cat. 4	Systémique	100 ml p.c./ha	Larves de Lépidoptères	Tomates	Port obligatoire des EPI.	COSTA SARL Yaoundé- Cameroun Email : costaphytosarl@outlook.com	0023/23-5/INS/APV/CPAC-CEMAC

15	MORAN 30	Indoxacarbe 300 g/kg	WG	Cat. 3	Insecticide de contact et ingestion	84 g p.c./ha	Chenilles carpophages	Cotonnier	Port obligatoire des EPI ; Respecter le de délai avant récolte de 14 jours ; Utiliser loin des points d'eau ; Retourner l'emballage au promoteur après usage.	SOLEVO CAMEROUN ZI de Bonabéri, BP : 2368, Douala, Cameroun, Tél : +237 233 50 42 00 E-mail : solevo.cameroun@solevogroup.cm	0060/24- 6/INS/APV/CPAC- CEMAC
16	NBARANE GULDDI-DADA TOLL KOUROU 140 SC	Indoxacarbe 11% Emanectine benzoate 3%	SC	Cat. 3	Insecticide de contact et ingestion	200 ml p.c./ha	Mouches des fruits et insectes nuisibles	Tomate	Port obligatoire des EPI ; Respecter le délai avant récolte de 14 jours ; Utiliser loin des points d'eau ; Retourner l'emballage au promoteur après usage.	COSTA SARL ADD : Carrefour Golf, Tél : +237 682 16 97 23 E-mail : montagne24@sina.com Yaoundé, Cameroun	0061/24- 6/INS/APV/CPAC- CEMAC
17	OPTIMAL	Acétamipride, 200 g/kg	SP	Cat. 3	Insecticide systémique	Puceron : 50 g p.c./ha Mouche blanche, cicadelle, jasside : 100 g p.c./ha	Insectes piqueurs- suceurs	Cotonnier	Port obligatoire des EPI ; Respect du délai avant récolte de 14 jours ; Utiliser loin des points d'eau et des zones apicoles ; Retourner l'emballage au promoteur après usage.	SOLEVO CAMEROUN ZI de Bonabéri, BP : 2368, Douala, Cameroun, Tél : +237 233 50 42 00 E-mail : solevo.cameroun@solevogroup.cm	0057/24- 6/INS/HOM/CPAC- CEMAC
18	PACHA 25 EC	Lambda- cyhalothrine 15 g/l + Acetamipride 10 g/l	EC	Cat. 3	Systémique et de contact	1 L p.c. /ha	Mouches des fruits	Tomates	Port obligatoire des EPI ; Utiliser loin des cours d'eau et des zones apicoles.	HORIZON PHYTO PLUS BP : 2131 Douala	0024/23- 5/INS/APV/CPAC- CEMAC
19	PORSELEN 5 SG	Emanectine- benzoate, 50 g/kg	SG	II	Contact	200 g p.c. /ha	Chenilles carpophages	Cotonnier	Port obligatoire des EPI ; Respect du délai de rentree en champ de 24h ; Respect du délai avant récolte de 7 jours ; Utiliser loin des cours d'eau et des zones. apicoles ; Retourner l'emballage au promoteur après	RAINBOW AGROSCIENCE BP : 1245 Douala	0025/23- 5/INS/HOM/CPAC- CEMAC

JA

									usage		
20	SUPER 12 EC	Cyperméthrine , 12 g/l	EC	II	Contact	4 L p.c./ha (180 ml p.c/pulvérisateur de 15 litres)	Larves de Lépidoptères	Tomates	Port obligatoire des EPI ; Utiliser loin des cours d'eau et des zones apicoles ; Respecter le Délai Avant Récolte (DAR) de 14 jours.	AGROPRO SARL	0002/17- 2/INS/HOM/CPAC- CEMAC
21	SUPER 50 EC	Cyperméthrine , 50 g/l	EC	II	Contact	0.75 L p.c./ha (32 ml p.c/pulvérisateur de 15 litres)	Larves de Lépidoptères	Tomates	Port obligatoire des EPI ; Utiliser loin des cours d'eau et des zones apicoles ; Respecter le DAR de 14 jours.	AGROPRO SARL	0001/17- 2/INS/HOM/CPAC- CEMAC
22	VIPER 46 EC	Indoxacarbe, 30 g/l Acétamipride, 16 g/l	EC	Cat. 3	Insecticide	1 L p.c./ha	Insectes nuisibles	Mais	Port obligatoire des EPI ; Respecter le délai avant récolte de 07 jours ; Utiliser loin des points d'eau et des zones apicoles ; Retourner l'emballage au promoteur après usage.	ARYSTA LIFESCENCE CAMEROUN 179, rue de la Motte Piquet, Immeuble ALIZES IIA, BP : 4321, D321, Douala, Bonanjo, Cameroun.	0074/24- 6/INS/APV/CPAC- CEMAC

II. INSECTICIDE-ACARICIDE

N°	Nom Commercial	Substance(s) actives(s)	Form.	Cl. Tox.	Mode d'action	Dose d'utilisation	Cible(s)	Spéculation(s)	Restrictions	Distributeur agréé	N° d'homologation
01	ACARIUS 018 EC	Abamectine 18g/l	EC	II	Systémique	0.5 L p.c./ha	Acaréens, thrips, mouches mineuses, psylles.	Tomates	Port obligatoire des EPI.	HORIZON PHYTO PLUS BP : 2131 Douala	0026/23- 5/IA/CPV/CPAC- CEMAC

III. HERBICIDES

N°	Nom Commercial	Substance(s) actives(s)	Form.	Cl. Tox.	Mode d'action	Dose d'utilisation	Cible(s)	Spéculation(s)	Restrictions	Distributeur agréé	N° d'homologation
01	ADDAAHI SUPER 480 SL	Glyphosate 41%	SL	Cat. 3	Systémique	3 L/ha	En post-levée des adventices	Palmier à huile	Port obligatoire des EPI. recolteprotection@uiloook.com	RECOLTE PHYTO PROTECTION Yaoundé-Cameroun Email : recolteprotection@uiloook.com	0027/23-5/HER/HOM/CPAC-CEMAC
02	ADDAAHI SUPER 757 SG	Glyphosate d'ammonium 757g/kg	SG	Cat. 3	Systémique	1kg p. c. /ha	En post-levée des adventices	Palmier à huile	Port obligatoire des EPI.	RECOLTE PHYTO PROTECTION Yaoundé-Cameroun Email : recolteprotection@uiloook.com	0028/23-5/HER/HOM/CPAC-CEMAC
03	ALION 500 SC	Indaziflame 500 g/l	SC	Cat. 4	Systémique	- Bananier plantain : 0,10 l/ha - Palmier à huile : 0,15 ml/ha	En pré levée des adventices	Bananier plantain et Palmier à huile	Port obligatoire des EPI.	BAYER CropScience AG	0009/21-3/HER/HOM/CPAC-CEMAC
04	ALLIGATOR 455 CS	Pendiméthalin e, 455 g/l	CS	Cat. 3	Herbicide sélectif	2,6 L p.c./ha	En pré levée des adventices	Cotonnier	Port obligatoire des EPI ; Utiliser loin des points d'eau ; Respecter le délai de ré-entrée de 48 h ; Retourner l'emballage au promoteur après usage. E-mail : solevo.cameroun@solevogroup.com	SOLEVO CAMEROUN ZI de Bonabéri, BP : 2368, Douala, Cameroun, Tél : +(237) 233 50 42 00 E-mail : solevo.cameroun@solevogroup.com	0053/24-6/HER/APV/CPAC-CEMAC
05	AMINESPRAY 720 SL	2,4-D sel d'ammine, 720 g/l	SL	Cat. 3	Systémique	0,75 L p. c. /ha	En post-levée des adventices et de la culture	Riz	Port obligatoire des EPI ; Respect du délai de rentrée en champ de 24h.	RAINBOW AGROSCIENCE BP : 1245 Douala	0029/23-5/HER/HOM/CPAC-CEMAC
06	BATAILLE SUPER (ex. RACLE EXTRA 757 WG)	Glyphosate, 757 g/kg	WG	Cat. 3	Herbicide non sélectif	1,2 kg p.c. /ha	Adventices	Palmier à huile	Port obligatoire des EPI ; Utiliser loin des points d'eau ; Retourner l'emballage au promoteur après usage.	FLORIA AGRO SCIENCE AND TECHNOLOGY SAS BP : 2131 Yaoundé - Cameroun Tél. : (237) 673 73 66	0050/24-6/HER/APV/CPAC-CEMAC

BP 16344 – Yaoundé (Cameroun) – Tél./Fax (237) 22 20 31 99 – Site web : www.cpac-chemac.org

									76 E-mail : 7294373@qq.com	
07	BIRIDJI WOUL SUPER 480 SL	Bentazone 480 g/l	SL	Cat. 3	Herbicide	500 ml p.c./ha	En post-levée des adventices	Arachide	Port obligatoire des EPI ; Utiliser loin des points d'eau ; Retourner l'emballage au promoteur après usage. COSTA SARL ADD : Carrefour Golf, Tél : +237 682 16 97 23 E-mail : montagne24@sina.cm 011 Yaoundé, Cameroun	0062/24- 6/HER/APV/CPAC- CEMAC
08	CLEANFARM FLASH 757 WSG	Glyphosate 757 g/kg	WSG	Cat. 4	Systémique	1,5 kg p. c. /ha	En post-levée des adventices des cultures	Palmier à huile	Port obligatoire des EPI ; Utiliser loin des cours d'eau ; Respecter le délai avant récolte (2 à 3 semaines). RAINBOW AGROSCIENCE BP : 1245 Douala	0030/23- 5/HER/HOM/CPAC- CEMAC
09	COMPAGNON 51,75 OD	Trifloxy-sulfuro n-sodium, 6,75 g/l Quizalotop-P- éthyl, 45 g/l	OD	Cat. 3	Herbicide	1 L p.c./ha	En post-levée des adventices	Cotonnier	Port obligatoire des EPI ; Utiliser loin des points d'eau ; Retourner l'emballage au promoteur après usage ARYSTA LIFESCIENCE CAMEROUN 179, rue de la Motte Piquet, Immeuble ALIZES IIA, BP : 4321, D321, Douala, Bonanjo, Cameroun.	0070/24- 6/HER/APV/CPAC- CEMAC
10	DEKAT-D 720 SL	2,4- Diméthylamine , 720 g/l	SL	Cat. 3	Systémique	2,5 l/ha	En post-levée des adventices des cultures	Palmier à huile	Port obligatoire des EPI. HORIZON PHYTO PLUS BP : 2131 Douala	0031/23- 5/HER/HOM/CPAC- CEMAC
11	EAGROWMAIS	Nicosulfuron 40g/l	SC	Cat. 2	Systémique de post levée	1,2 L p.c. /ha	En post-levée des adventices des cultures	Mais	Port obligatoire des EPI ; Retourner l'emballage au promoteur après usage. KESAI EAGROW Cameroun	0011/22- 4/HER/HOM/CPAC- CEMAC
12	ELLAIME	2,4-D sel d'amine, 720 g/l	SL	Cat. 3	Herbicide systémique	2 l/ha	Adventices	Palmier à huile	Port obligatoire des EPI ; Utiliser loin des points d'eau ; Retourner l'emballage au promoteur après usage. KESAI EAGROW CAMEROUN S.A. BP : 35299, Yaoundé, Cameroun	0012/24- 6/HER/HOM/CPAC- CEMAC

13	ENFOKE PLUS	Trifloxy-sulfuron à 10g/l + Haloxyfop-R-méthyl à 100g/l	OD	III	Systémique	800ml p. c. /ha	En post-levée des adventices des cultures	Cotonnier	Port obligatoire des EPI ; Utiliser loin des cours d'eau, des zones apicoles et des habitations ; Retourner l'emballage au promoteur après usage.	RAINBOW AGROSCIENCE BP : 1245 Douala	0032/23-5/HER/APV/CPAC-CEMAC
14	FINISH 360 SL	Glyphosate 360 g/l	SL	Cat. 2	Systémique	0,8 l/ha	En post-levée des adventices et pré-semis des cultures	Toutes les cultures	Port obligatoire des EPI.	HORIZON PHYTO PLUS BP : 2131 Douala	0034/23-5/HER/APV/CPAC-CEMAC
15	FINISH 68 SG	Glyphosate 680g/kg	SG	Cat. 3	Systémique	1kg p.c./ha	En post-levée des adventices et pré-semis des cultures	Toutes les cultures	Port obligatoire des EPI.	HORIZON PHYTO PLUS BP : 2131 Douala	0033/23-5/HER/HOM/CPAC-CEMAC
16	GEANT SUPER	Haloxyfop-R-méthyle 108 g/l	EC	Cat. 3	Systémique	1 litre p.c./ha	En post-levée des adventices des cultures	Cotonnier	Port obligatoire des EPI ; Retourner l'emballage au promoteur après usage.	KESAI EAGROW Cameroun	0014/22-4/HER/HOM/CPAC-CEMAC
17	GLYCOL 41% SL	Glyphosate 480g/L	SL	III	Systémique non sélectif	3 L p.c./ha (200 ml p.c./pulvérisateur de 15l)	En post-levée des adventices des cultures	Toutes cultures	Port obligatoire des EPI	AGROPRO SARL	0003/17-2/HER/HOM/CPAC-CEMAC
18	GLYCOL 680 WDG	Glyphosate 680 g/kg	WP	III	Systémique non sélectif	1,35 kg p.c./ha (55-60g p.c./pulvérisateur de 15 litres)	En post-levée des adventices des cultures	Toutes cultures	Port obligatoire des EPI Utiliser loin des cours d'eau	AGROPRO SARL	0004/17-2/HER/HOM/CPAC-CEMAC
19	GLYNATE 888 SG	Glyphosate d'ammonium, 888g/kg	SG	Cat. 3	Systémique	1kg/ha	En post-levée des adventices des cultures	Toutes les cultures	Port obligatoire des EPI.	COSTA SARL Yaoundé-Cameroun Email : costaphylosarl@outlook.com	0035/23-5/HER/HOM/CPAC-CEMAC
20	GLYPHADER 750	Glyphosate ammonium, 750 g/l	SG	Cat. 3	Herbicide total	1 L p.c./ha	En post levée des adventices	Palmier à huile	Port obligatoire des EPI ; Respecter le délai de ré-entrée de 24 h ; Utiliser loin des points d'eau ; Retourner l'emballage au promoteur après usage.	SOLEVO CAMEROUN ZI de Bonabéri, BP : 2368, Douala, Cameroun, Tél : +237 233 50 42 00 E-mail : solevo.cameroun@	0056/24-6/HER/HOM/CPAC-CEMAC

										solevogroup.com	
21	GLYPHADER 360 SL	Glyphosate, 360 g/l	SL	Cat. 3	Herbicide total	3 L p.c./ha	Adventices	Palmier à huile	Port obligatoire des EPI ; Respecter le délai de ré-entrée de 24 h ; Utiliser loin des points d'eau ; Retourner l'emballage au promoteur après usage.	SOLEVO CAMEROUN ZI de Bonabéri, BP : 2368, Douala, Cameroun, Tél : +237 233 50 42 00 E-mail : solevo.cameroun@solevogroup.com	0055/24- 6/HER/HOM/CPAC- CEMAC
22	GLYPHOR 888 SG	Glyphosate d'ammonium, 888g/kg	SG	Cat. 3	Systémique	1 kg/ha	En post-levée des adventices des cultures	Toutes les cultures	Port obligatoire des EPI.	COSTA SARL Yaoundé-Cameroun Email : costaphytosarl@outlook.com	0036/23- 5/HER/HOM/CPAC- CEMAC
23	GLYSO SUPER PLUS	Glyphosate ammonium, 777 g/kg	WSG	Cat. 3	Herbicide	1,3 kg p.c./ha	Adventices	Cotonnier	Port obligatoire des EPI ; Utiliser loin des points d'eau et des zones apicales ; Retourner l'emballage au promoteur après usage.	AGROBUSINESS COMPANY SARL BP : 3567 Yaoundé, Cameroun	0066/24- 6/HER/HOM/CPAC- CEMAC
24	HALAXY 108 EC	Haloxypop-P- méthyl, 108g/l	EC	Cat. 3	Systémique sélectif	0,9 L p. c. /ha	En post-levée des adventices des cultures	Cotonnier	Port obligatoire des EPI ; Utiliser loin des cours d'eau Respect du délai de rentée en champ de 24 h Suivi du produit sur le terrain ; Retourner l'emballage au promoteur après usage.	RAINBOW AGROSCIENCE BP : 1245 Douala	0037/23- 5/HER/HOM/CPAC- CEMAC
25	HALOFOP 108 EC	Haloxypop-R- méthyl, 108g/l	EC	Cat. 3	Systémique	900 ml L p. c. /ha	En post-levée de la culture et des adventices	Arachide	Port obligatoire des EPI.	RECOLTE PHYTO PROTECTION Yaoundé-Cameroun Email : recolteprotection@outlook.com	0038/23- 5/HER/HOM/CPAC- CEMAC
26	HERBEXTRA	2,4-D sel d'ammonie,	SL	Cat. 3	Herbicide systémique	2,5 L p.c./ha	En post-levée des adventices	Riz	Port obligatoire des EPI ; Utiliser loin des points	SOLEVO CAMEROUN ZI de Bonabéri, BP :	0058/24- 6/HER/HOM/CPAC-

BP 16344 – Yaoundé (Cameroun) – Tél./Fax (237) 22 20 31 99 – Site web.: www.cpac-CEMAC.org

		720 g/l						d'eau et des habitations ; Retourner l'emballage au promoteur après usage.	2368, Douala, Cameroun, Tél : +237 233 50 42 00 E-mail : solevo.cameroun@solevoquip.com	CEMAC	
27	HOTOLLO SUPER 110 OD	Trifloxy/sulfuron sodium, 10 g/l + Haloxypop-R-méthyle, 100 g/l	OD	Cat. 3	Systémique	1L p. c. /ha	En post-levée des adventices des cultures	Cotonnier	Port obligatoire des EPI ; Suivi du produit sur le terrain.	OURAGAN SARL Yaoundé-Cameroun Email : ouraganphyto@outil90k.com	0039/23-5/HER/HOM/CPAC-CEMAC
28	MARORI RIZE RAPIDE 500 WP	Quinclorac, 47% Pyrazosulfuron-éthyle, 3%	WP	Cat. 3	Herbicide	500 mg p.c./ha	En post-levée des adventices	Riz	Port obligatoire des EPI ; Utiliser loin des points d'eau et des zones apicales ; Retourner l'emballage au promoteur après usage.	COSTA SARL ADD : Carrefour Golf, Tél : +237 682 16 97 23 E-mail : montagne24@sina.com Yaoundé, Cameroun	0063/24-6/HER/APV/CPAC-CEMAC
29	MARORI RIZE SUPER 180 OD	Cyhalotop-butyl, 15% Peroxsulam, 3%	OD	Cat. 4	Herbicide	500 ml p.c./ha	En post-levée des adventices	Riz	Port obligatoire des EPI ; Utiliser loin des points d'eau et des zones apicales ; Retourner l'emballage au promoteur après usage.	COSTA SARL ADD : Carrefour Golf, Tél : +237 682 16 97 23 E-mail : montagne24@sina.com Yaoundé, Cameroun	0064/24-6/HER/APV/CPAC-CEMAC
30	MISSILE RAPIDE 888 SG	Glyphosate d'ammonium 888g/kg	SG	Cat. 3	Systémique	1 kg/ha	En post-levée des adventices et de la culture	Palmier à huile	Port obligatoire des EPI.	OURAGAN SARL Yaoundé-Cameroun Email : ouraganphyto@outil90k.com	0040/23-5/HER/APV/CPAC-CEMAC
31	MUSKUMWARI 364 OD	Terbutylazine 25%+ Quinclorac 10%	OD	Cat. 5	Systémique	1 L/ha	En post-levée des adventices des cultures	Sorgho	Port obligatoire des EPI.	RECOLTE PHYTO PROTECTION Yaoundé-Cameroun Email : recolteprotection@outil90k.com	0041/23-5/HER/APV/CPAC-CEMAC
32	NICOKING 40 OD	Nicosulfuron 40g/l	OD	Cat. 3	Systémique	1 L p. c. /ha	En post-levée de la culture et des adventices	Mais	Port obligatoire des EPI ; Retourner l'emballage au promoteur après usage.	RAINBOW AGROSCIENCE BP : 1245 Douala	0042/23-5/HER/HOM/CPAC-CEMAC

33	PENCAL 500 EC	Pendiméthalin e, 500 g/l	EC	Cat. 3	Herbicide non systémique	2,5 L p.c./ha	Adventices	Cotonnier Mais	Port obligatoire des EPI ; Utiliser loin des points d'eau ; Retourner l'emballage au promoteur après usage.	ARYSTA LIFESCENCE CAMEROUN 179, rue de la Motte Piquet, Immeuble ALIZES I/A, BP : 4321, D321, Douala, Bonanjo, Cameroun	0071/24- 6/HER/APV/CPAC- CEMAC
34	POLYMACHETTE 888 SG	Glyphosate d'ammonium, 88g/kg	SG		Systémique	1,25 kg p.c./ha	En post-levée des adventices et pré-semis des cultures	Coton et Palmier à huile	Port d'EPI obligatoire..	SUPERIA AGRO SCIENCE CAMEROUN SARL BP : 300 Baii Ngaoundéré	0043/23- 5/HER/HOM/CPAC- CEMAC
35	QUICLEAR 360 SL	Glyphosate 360 g/l	SL	Cat. 1	Systémique	3 L p.c./ha	En post-levée des adventices des cultures	Palmier à huile	Port obligatoire des EPI ; Retourner l'emballage au promoteur après usage.	KESAI EAGROW Cameroun	0016/22- 4/HER/HOM/CPAC- CEMAC
36	RELAX 720 SL	2,4-d Diméthylamine 720 g/l	SL	Cat. 3	Herbicide systémique	1,8 L p.c./ha	Adventices	Palmier à huile	Port obligatoire des EPI ; Utiliser loin des points d'eau ; Retourner l'emballage au promoteur après usage.	AGROBUSINESS COMPANY SARL Face Collège IPTEC, Anguissa, Yaoundé, Cameroun Tél : +237 654 37 22 93 Courriel : agrobusiness.com@gmail.com	0067/24- 6/HER/APV/CPAC- CEMAC
37	SCHIF SUPER	Trifloxy/sulfuron- sodium 10 g/l Haloxfop-R- méthyle 100 g/l	OD	Cat. 3	Herbicide systémique	1 L p.c./ha	Adventices	Cotonnier	Port obligatoire des EPI ; Respecter le délai de ré-entrée de 48 h ; Utiliser loin des points d'eau ; Retourner l'emballage au promoteur après usage	SOLEVO CAMEROUN ZI de Bonabéri, BP : 2368, Douala, Cameroun, Tél : +237 233 50 42 00 E-mail : solevo.cameroun@solevogrroup.com	0059/24- 6/HER/APV/CPAC- CEMAC
38	SENCOR PLUS 517.5 SC	Indaziflame 37 g/l + Métribuzine 480 g/l	SC	Cat. 4	Systémique	1,5 l/ha	En pré levée des adventices Graminées	Canne à sucre	Port obligatoire des EPI.	BAYER CropScience AG	0008/21-3 /HER/HOM/CPAC- CEMAC

39	SERENITY 192 OD	Amicarbazone, 74,667 g/l Mésoftrone, 77,333 g/l Nicosulfuron, 40 g/l	OD	Cat. 3	Herbicide	0,75 L p.c./ha	En post-levée précoce des adventices	Mais	Port obligatoire des EPI ; Respecter le délai de ré-entrée de 48 h ; Utiliser loin des points d'eau ; Retourner l'emballage au promoteur après usage.	ARYSTA LIFESCENCE CAMEROUN 179, rue de la Motte Piquet, Immeuble ALIZES IIA, BP : 4321, D321, Douala, Bonanjo, Cameroun.	0076/24- 6/HER/APV/CPAC- CEMAC
40	SUPER KILLER 680 WDG	Glyphosate 680 g/kg	WP	III	Systémique non sélectif	1,35 kg.p.c/ha (55-60g p.c/pulvérisateur de 15 litres)	En post-levée des adventices des cultures	Toutes cultures	Port obligatoire des EPI ; Utiliser loin des cours d'eau.	GROUPE KOBVCAM SARL	0005/17-2 /HER/HOM/CPAC- CEMAC
41	SUPERMACHETT E 888 WG	Glyphosate ; 888 g/kg	WG	Cat. 5	Systémique	1,25 kgr p.c./ha	En post-levée des adventices des cultures	Palmier à huile	Port obligatoire des EPI ; Retourner l'emballage au promoteur après usage.	KESAI EAGROW Cameroun	0013/22- 4/HER/HOM/CPAC- CEMAC
42	TOTAL MAXX (ex. EXTRA MACHETTE 888 WG)	Glyphosate, 888 g/kg	WG	Cat. 3	Herbicide non sélectif	1875 g p.c./ha	Adventices annuelles et pérénnes	Palmier à huile	Port obligatoire des EPI ; Utiliser loin des points d'eau ; Retourner l'emballage au promoteur après usage	FLORIA AGRO SCIENCE AND TECHNOLOGY SAS BP : 2131 Yaoundé - Cameroun Tél. : (237) 673 73 66 76 E-mail : 7294373@qq.com	0052/24- 6/HER/APV/CPAC- CEMAC
43	TOTAL PLUS (ex. RACLE SUPER 41% SL)	Glyphosate IPA 360 g/l	SL	Cat. 3	Herbicide non sélectif	2 L p.c./ha	Adventices annuelles et pérénnes	Palmier à huile	Port obligatoire des EPI ; Utiliser loin des points d'eau ; Retourner l'emballage au promoteur après usage.	7294373@qq.com	0051/24- 6/HER/APV/CPAC- CEMAC
44	TOTAL SUPER 888 SG	Glyphosate d'ammonium, 888g/kg	SG	Cat. 3	Systémique	1 kg p.c./ha	En post-levée des adventices des cultures	Palmier à huile	Port obligatoire des EPI.	COSTA SARL Yaoundé-Cameroun Email : costapivlosar@outlook.com	0044/23- 5/HER/HOM/CPAC- CEMAC

45	TRIFLOROY SUPER 11 OD	Trifloxy-sulfuro n : 10 g/l ; Haloxypop-R- méthyle : 100 g/l	OD	Cat. 3	Systémique	800 ml p.c./ha	En post-levée des adventices des cultures	Cotonnier	Port obligatoire des EPI ; Retourner l'emballage au promoteur après usage.	ROYAL CHIMIE S.A. Cameroun	0018/22- 4/HER/HOM/CPAC- CEMAC
46	TRILLA 80 WG	Diuron, 800g/kg	WG	Cat. 3	Systémique	3 kg p.c./ha	En pré levée des adventices ou en post-levée précoce des adventices	Ananas	Port obligatoire des EPI ; Utiliser loin des cours d'eau ; Respecter le délai de retraitée en champ 24h Respecter le DAR 15 jours ; Retourner l'emballage au promoteur après usage.	RAINBOW AGROSCIENCE BP : 1245 Douala	0045/23- 5/HER/APV/CPAC- CEMAC
47	ULTRAMACHETT E	Flumioxazine 6% + Glufosinate d'ammonium 60%	WP	Cat. 2	Systémique	800 gr p.c./ha	En post-levée des adventices des cultures	Palmier à huile	Port obligatoire des EPI ; Retourner l'emballage au promoteur après usage.	KESAI EAGROW Cameroun	0015/22- 4/HER/HOM/CPAC- CEMAC

IV. FONGICIDES

N°	Nom Commercial	Substance(s) actives(S)	Form.	Cl. Tox.	Mode d'action	Dose d'utilisation	Cible(s)	Spécu- lation(s)	Restrictions	Distributeur agréé	N° d'homologation
01	AGREB 80 WP	Manèbe 800 g/kg	WP	III	Contact	2 kg p.c./ha	Mildiou	Tomates	Porter obligatoirement les EPI Utiliser loin des cours d'eau Respecter le DAR de 07 jours	AGROPRO SARL (CMR)	0006/17-2 /FON/HOM/CPAC- CEMAC

02	AZOX 250 SC	Azoxystrobine, 250g/l	SC	Cat. 3	Contact	1 L p.c./ha	Mildiou	Tomate	Port obligatoire des EPI	HORIZON PHYTO PLUS BP : 2131 Douala	0047/23-5 /FON/HOM/CPAC- CEMAC
03	FONGIPRO	Cymoxanil 120g/kg + oxychlorure de cuivre 700g/kg	WG	Cat. 4	Contact	1,5 kg p.c./ha	Pourriture brune des caboisses de cacaoyer	Cacao	Usage loin des cours d'eau. Port obligatoire des EPI Suivi du produit sur le terrain	HORIZON PHYTO PLUS BP : 2131 Douala	0046/23-5 /FON/APV/CPAC- CEMAC
04	IVORY 80 WP	Mancozèbe, 800 g/kg	WP	Cat. 3	Fongicide	2 kg p.c./ha	Champignons phytopathogènes	Tomate et Bananier	Port obligatoire des EPI ; Respecter le délai de ré-entrée de 48h ; Respecter le délai avant récolte de 14 jours ; Utiliser loin des points d'eau ; Retourner l'emballage au promoteur après usage.	ARYSTA LIFESCENCE CAMEROUN 179, rue de la Motte Piquet, Immeuble ALIZES IIA, BP : 4321, D321, Douala, Bonanjo, Cameroun.	0075/24- 6/FON/APV/CPAC- CEMAC

V. PRODUITS D'HYGIÈNE PUBLIQUE

N°	Nom Commercial	Substance(s) actives(S)	Form.	Cl. Tox.	Mode d'action	Dose d'utilisation	Cible(s)	Spécifica- tion(s)	Restrictions	Distributeur agréé	N° d'homologation
01	BOXER 10 WP	Lambda- cyhalothrine 100g/kg	WP	II	Contact	25 g p.c/10 litres d'eau	Moustiques, autres insectes volants et rampants	Milieux fréquentés par l'homme	Port obligatoire des EPI ; Utiliser loin des cours d'eau.	GLOBAL LINK ASSOCIATES LIMITED (CMR) SOCIÉTÉ DES ETS NDONGO ESSOMBA SARL (CMR)	0007/17- 2/INS/HOM/CPAC- CEMAC

BP 16344 – Yaoundé (Cameroun) – Tél./Fax (237) 22 20 31 99 – Site web.: www.cpac-ccmac.org

VI. REGULATEUR DE CROISSANCE

N°	Nom Commercial	Substance(s) actives(S)	Form.	Cl. Tox.	Mode d'action	Dose d'utilisation	Cible(s)	Spéculation(s)	Restrictions	Distributeur agréé	N° d'homologation
01	MEPRO	Chlorure de mépiquat 250 g/l	SL	Cat. 4	Systémique	0,2 L p.c/ha	Cotonnier	Cotonnier	Port obligatoire des EPI ; Retourner l'emballage au promoteur après usage.	HORIZON PHYTO PLUS BP : 2131 Douala	0017/22-4/PGR/HOM/C PAC-CEMAC

VII. MOLLUSCICIDE

N°	Nom Commercial	Substance(s) actives(S)	Form.	Cl. Tox.	Mode d'action	Dose d'utilisation	Cible(s)	Spéculation(s)	Restrictions	Distributeur agréé	N° d'homologation
01	MOCID	Métaldéhyde 50g/kg	GR	III	Contact	75 g p. c. /100 m ² (raies des semis) 150 g p. c. /100 m ² (en plein)	Mollusques nuisibles	Cultures maraichères	Port obligatoire des EPI ; Retourner l'emballage au promoteur.	HORIZON PHYTO PLUS BP : 2131 Douala	0048/23-5/MOL/APV/C PAC-CEMAC

Fait à Yaoundé, le... **04.FEV. 2025**.


Le Directeur Général
Jeanne d'Archain MBOUROU